

175

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 1992

o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.:

Český báňský úřad stanoví v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky podle § 19 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.:

§ 1

Vyhláška stanoví podrobnější podmínky využívání ložisek nevyhrazených nerostů (dále jen "ložiska") právníkům nebo fyzickým osobám (dále jen "organizace"), které na základě oprávnění ^{pozn.1)}

- a) dobývají ložiska ^{pozn.2)} popřípadě které vydobyté nevyhrazené nerosty v souvislosti s dobýváním též upravují nebo zušlechťují, ^{pozn.3)}
- b) zajišťují a likvidují hlavní důlní díla a lomy při činnosti uvedené v písmenu a).

§ 2

- (1) Žádost o povolení dobývání ložiska předkládá organizace obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních alespoň dva měsíce před zahájením dobývání.
- (2) Žádost o povolení dobývání ložiska obsahuje:
 - a) název, identifikační číslo a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat,
 - b) název a identifikační číslo katastrálního území, ^{pozn.4)} název a kód okresu, ^{pozn.5)} parcelní čísla pozemků, popřípadě bližší označení místa činnosti,
 - c) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení dobývání ložiska.
- (3) K žádosti se přiloží:
 - a) územní rozhodnutí, ^{pozn.6)}
 - b) doklad o oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem, ^{pozn.1)}
 - c) plán využívání ložiska podle přílohy č. 1,
 - d) doklady o tom, že je zajištěna ochrana zákonem chráněných zájmů a objektů, ^{pozn.7)} jestliže by dobýváním ložiska došlo k jejich ohrožení, pokud nebyla vypořádána již v rámci územního řízení, včetně podmínek a požadavků orgánů ekologického dohledu nad těžbou a doklady, kterými organizace prokáže svá práva k pozemkům,
 - e) názvy a adresy účastníků řízení o povolení dobývání ložiska. ^{pozn.8)}
- (4) Jako plán využívání ložiska se může předložit také dokumentace nebo její část vyhotovená pro jiné účely podle zvláštních předpisů, ^{pozn.9)} pokud vyhovuje požadavkům této vyhlášky.
- (5) Plán využívání ložiska schvaluje závodní, popřípadě závodní dolu nebo závodní lomu. ^{pozn.10)} V jednotlivých částech plánu se musí uvést datum vyhotovení, jména a podpisy zpracovatelů a jejich funkce.

§ 3

Obvodní báňský úřad v řízení o povolení dobývání ložiska přezkoumá úplnost žádosti, plán využívání a zajištění ochrany zákonem chráněných zájmů a objektů. O věci rozhodne nejpozději do dvou měsíců od podání, případně jeho doplnění a zašle organizaci s povolením dobývání ložiska jedno vyhotovení plánu využívání ložiska.

§ 4

- (1) Organizace je povinna vyžádat si povolení obvodního báňského úřadu v případech, že dojde ke změnám vedoucím ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu týkající se zejména
 - a) změny úhlů generálních svahů skrývky, lomu, místa a sklonu ukládání odvalů,
 - b) změny parametrů skrývkových a těžebních řezů,
 - c) použití jiné dobývací metody nebo jiného způsobu dopravy
 - d) změny parametrů ochranných pilířů,
 - e) při hlubinném dobývání zásadní změny ve větrání.

- (2) Pokud změnou povoleného dobývání nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů^{pozn.7)} nad rozsah přípustný v rozhodnutí o povolení dobývání, není třeba povolení obvodního báňského úřadu.
- (3) Na řízení o změně se vztahují přiměřeně ustanovení § 2 odst. 2, § 4 a 5 a § 3.

§ 5

- (1) Před přerušением na dobu delší jednoho roku nebo před trvalým ukončením dobývání ložiska je organizace povinna vypracovat plán zajištění nebo plán likvidace důlních děl a lomů, včetně šterkopískoven a hlinišť.
- (2) Při přerušení dobývání ložiska na dobu kratší jednoho roku se provede krátkodobé zajištění důlních děl a lomů. Organizace za tím účelem zajistí
- bezpečnost provozu a plnění podmínek ochrany veřejných zájmů,
 - periodické kontroly zajištění,
 - před zahájením provozu provedení kontroly, zda nedošlo ke změnám.
- (3) Přerušení dobývání a znovuzahájení dobývání organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu osm dní předem.
- (4) Jde-li o plánovanou sezónní těžbu, postupuje organizace stejně jako v odstavci 2, nejsou-li uvedena opatření součástí plánu využívání ložiska.
- (5) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na plánované přerušení dobývání na dobu kratší než 30 dnů.

§ 6

- (1) Žádost o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů předkládá organizace obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních alespoň dva měsíce před zahájením zajištění nebo likvidace.
- (2) Organizace přiloží k žádosti
- plán zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů podle přílohy č. 2,
 - doklady o zajištění zákonem chráněných zájmů a objektů,^{pozn.7)} pokud jsou zajištěním nebo likvidací důlních děl a lomů ohroženy a doklady o splnění podmínek, stanovených orgánem ekologického dohledu.
- (3) Na řízení o povolení zajištění nebo likvidaci důlních děl a lomů se vztahují přiměřeně ustanovení § 2 odst.2, 4 a 5 a § 3.

§ 7

Organizace je povinna vést měřickou a geologickou dokumentaci alespoň v rozsahu uvedeném v přílohách této vyhlášky a pravidelně ji doplňovat ve lhůtách stanovených pro měřickou dokumentaci.^{pozn.11)} Je povinna evidovat množství, druh, popřípadě kvalitu vydobytých nerostů po dobu životnosti ložiska i při zajištění nebo likvidaci lomu.

§ 8

Plán využívání ložiska vyhotovený podle dosavadních předpisů se považuje za plán využívání ložiska podle této vyhlášky. Obvodní báňský úřad může v odůvodněných případech nařídit jeho doplnění nebo přepracování ve smyslu požadavků této vyhlášky.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda : Ing. Bartoš v. r.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 175/1992 Sb.

NÁLEŽITOSTI PLÁNU VYUŽÍVÁNÍ LOŽISKA

1. Textová část.

1.1 Základní údaje.

1.1.1 Název a sídlo organizace, která bude ložisko dobývat.

1.1.2 Název okresu, obce, katastrálního území, parcelní čísla pozemků, případně bližší označení místa dobývání.

1.1.3 Plánovaný začátek a ukončení, případně přerušení dobývání ložiska.

1.2 Geologie a zásoby ložiska.

- 1.2.1 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska.
- 1.2.2 Stav zásob vypočítaný na základě výsledků geologického průzkumu nebo kvalifikovaného odhadu.
- 1.2.3 Plánované změny zásob ložiska dobýváním, množství zásob vázaných ochrannými pilíři, důvody jejich vázanosti a opatření pro jejich případné pozdější vydobytí.
- 1.2.4 Plánovaný geologický průzkum na ložisku.
- 1.3 Dobývání ložiska.
 - 1.3.1 Opatření na zabezpečení podmínek uvedených v územním rozhodnutí.
 - 1.3.2 Použitá dobývací metoda, způsob rozpojování hornin a způsob vedení dobývacích prací, jejich členění, časová a věcná návaznost.
 - 1.3.3 Generální svahy skrývky, lomů a parametry skrývkových a těžebních řezů, umístění, výška, sklon a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti a opatření proti sesuvu.
 - 1.3.4 Mechanizace, elektrifikace a způsob dopravy.
 - 1.3.5 Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů.
 - 1.3.6 Odvodnění.
- 1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu
- 1.5 Ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů a plnění opatření dohodnutých při řešení střetů zájmů.
- 1.6 Při dobývání ložiska podzemním způsobem též způsob ražení a vyztužování důlních děl a systém větrání, plán rozvodu energií a odvodňovacích zařízení.
- 1.7 Předpokládaný vliv dobývání na okolí.
- 1.8 Při dobývání z vody způsob sledování průběhu dna vzhledem k určené bázi ložiska.

2. Grafická část.

- 2.1 Mapa v měřítku 1: 5000, popřípadě 1:10 000 s vyznačením prostoru celého ložiska
 - hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území,
 - objektů chráněných dle zvláštních předpisů,
 - v případě provádění trhacích prací, hranic ohroženého území při jejich provádění.
- 2.2 Mapa v měřítku 1: 500, popřípadě 1: 1000 obsahující polohopis a výškopis s vyznačením
 - hranic území vymezeného rozhodnutím o využití území,
 - hranic dotčených parcel podle údajů evidence nemovitostí,
 - hranic bloků těžitelných zásob, ochranných pilířů,
 - úpravenského a sociálního zařízení,
 - všech objektů, které je nutné chránit podle zvláštních předpisů,
 - příjezdových a vnitrozávodových komunikací,
 - míst pro ukládání deponií,
 - těžebních postupů a závěrných skrývkových a těžebních stěn,
 - nejméně dvou (příčný a podélný) charakteristických řezů ložiskem a deponiemi s určením bází a minimálních předstihů těžebních a závěrných etáží.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 175/1992 Sb.

NÁLEŽITOSTI PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ A PLÁNU LIKVIDACE DŮLNÍCH DĚL A LOMŮ

1. Textová část.

- 1.1 Základní údaje.
 - 1.1.1 Název a sídlo organizace.
 - 1.1.2 Název okresu, katastrálního území, parcelní čísla pozemků případně bližší označení místa zajišťovacích nebo likvidačních

prací.

- 1.1.3 Důvody zajištění nebo likvidace lomu. V případě zajištění lomu též plánovaný termín zahájení dobývání ložiska.
- 1.1.4 Plánovaný začátek a konec, případně přerušování zajišťovacích nebo likvidačních prací.
- 1.2 Nevydobyté zásoby ložiska a způsob jejich případného vydobytí.
- 1.3 Zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů.
 - 1.3.1 Způsob zajištění nebo likvidace lomu, členění, časová a věcná návaznost zajišťovacích nebo likvidačních prací.
 - 1.3.2 Úprava svahů a dna lomu a odvalů. Způsob zabezpečení nebezpečných otvorů a prohlubní.
 - 1.3.3 Zabezpečení, odstranění nebo likvidace budov a zařízení.
 - 1.3.4 Způsob kontroly zajišťovaných nebo likvidačních prací. V případě zajištění též způsob a intervaly prohlídek lomů po skončení zajišťovacích prací.
- 1.4 Bezpečnost a ochrana zdraví a bezpečnost provozu.
- 1.5 Opatření na zamezení nepříznivých vlivů na životní prostředí. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů a dohod s právníky nebo fyzickými osobami, kterým patří ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů, a dohody s vlastníky pozemků.
- 1.6 Případné využití důlních děl a lomů a zařízení po skončení likvidačních prací.

2. Grafická část

- 2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením časového postupu a způsobu zajišťovacích nebo likvidačních prací, objektů a zařízení důlních děl a lomů, případně objektů, na kterých by se mohly projevit nepříznivé vlivy zajišťovacích nebo likvidačních prací nebo dalšího dobývání ložiska.
- 2.2 Charakteristické řezy.
- 2.3 Při hlubinném dobývání seznam a dokumentace důlních děl přiblížených k povrchu, popřípadě proražených na povrch.