

74

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 2002

o vyhrazených elektrických zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 písm. a) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

- (1) Tato vyhláška stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími se považují za vyhrazená elektrická zařízení.
- (2) Vyhláška dále blíže vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací^{pozn.1)} provozujících vyhrazené elektrické zařízení, a to z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců.

§ 2

Vyhrazená elektrická zařízení

- (1) Vyhrazeným elektrickým zařízením je:
 - a) elektrické zařízení^{pozn.2)} v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvláště nebezpečných^{pozn.3)} a elektrické zařízení v plynujících dolech^{pozn.4)} a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny,^{pozn.5)}
 - b) elektrické zařízení silové^{pozn.6)} v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení;^{pozn.7)} za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody.
- (2) Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje:
 - a) elektrické zařízení držené v ruce^{pozn.8)} do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 - b) elektrické zařízení přenosné^{pozn.9)} do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 - c) elektrické zařízení nepřenosné^{pozn.10)} nebo upevněné^{pozn.11)} do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,
 - d) pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm² nebo menší, pokud nejsou pevně připojena k elektrické síti.

§ 3

Požadavky na odbornou způsobilost organizací a způsob jejího prověřování pro vydání oprávnění

- (1) Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je organizace, která splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních stanovené zvláštním právním předpisem^{pozn.12)} a která má k této činnosti platné oprávnění vydané obvodním báňským úřadem.^{pozn.13)}
- (2) Žádost o vydání oprávnění se podává u místně příslušného obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu působnosti^{pozn.14)} má organizace sídlo, popřípadě místo podnikání, nebo podnikající fyzická osoba místo trvalého pobytu.^{pozn.15)} Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.
- (3) Organizace žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení prokáže alternativně ve vztahu k požadovanému rozsahu oprávnění, nejpozději při prověřování odborné způsobilosti, že

- a) k řízení prací na vyhrazeném elektrickém zařízení má odborně způsobilou osobu,^{pozn.16)} popřípadě osoby,
 - b) k činnosti má potřebné technické vybavení a prostory,
 - c) má zajištěno provádění montáže, oprav a předepsaných kontrol, zkoušek a revizí vyhrazených elektrických zařízení odborně způsobilou osobou s odpovídající elektrotechnickou odborností.^{pozn.17)}
- (4) V žádosti o vydání oprávnění organizace uvede rozsah požadovaného oprávnění, údaje dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 a dále pak
- a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
 - b) sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,
 - c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,
 - d) jméno a příjmení osoby určené k řízení prací a adresu místa jejího trvalého pobytu včetně jejího osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce a data jejího narození.
- (5) Obvodní báňský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání oprávnění, jinak oprávnění nevydává.
- (6) Obvodní báňský úřad v oprávnění uvede
- a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
 - b) sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,
 - c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,
 - d) předmět činnosti (montáž, opravy, revize, zkoušky),
 - e) v evidenčním čísle rozsah činnosti podle přílohy,
 - f) datum vydání oprávnění a dobu, na kterou se vydává.
- (7) Oprávnění pozbývá platnost, když organizace neplní podmínky uvedené v odstavci 3.

§ 4

Přechodná ustanovení

- (1) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů^{pozn.18)} před 1. lednem 1993 zůstávají v platnosti do 31. května 2003.
- (2) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti do 31. května 2005; rozsah vydaného oprávnění se však po 31. květnu 2003 považuje za oprávnění v rozsahu C 0 podle této vyhlášky.
- (3) Pokud pro některé činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních dosavadní právní předpisy nevyžadovaly oprávnění odborné způsobilosti, mohou organizace tyto činnosti vykonávat bez oprávnění i nadále, nejdéle však do 30. září 2002.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Předseda:

prof. JUDr. Ing. **Makarius**, CSc. v. r.

POZNÁMKY:

- 1) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
- 2) Čl. 826-07-01 ČSN 33 0050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách.
- 3) Příloha NM ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik, ve znění pozdějších změn.
- 4) § 79 odst. 4 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při

dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

- 5) ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny.
- 6) Čl. 826-07-N1 ČSN 33 0050-826.
- 7) Čl. 826-07-03 ČSN 33 0050-826.
- 8) Čl. 826-07-05 ČSN 33 0050-826.
- 9) Čl. 826-07-04 ČSN 33 0050-826.
- 10) Čl. 826-07-06 ČSN 33 0050-826.
- 11) Čl. 826-07-07 ČSN 33 0050-826.
- 12) Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. Vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
- 13) § 8a odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.
- 14) Vyhláška č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, ve znění vyhlášky č. 120/1993 Sb.
- 15) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
- 16) § 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb.
- 17) § 9 a 10 vyhlášky č. 75/2002 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb.
- 18) Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
- 19) Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Příloha k vyhlášce č. 74/2002 Sb. - Rolišovací znaky rozsahů oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení

Oprávnění obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

I. Podle velikostí provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení:

- | | |
|--|-----|
| a) elektrická zařízení s napětím bez omezení jeho výše | E 0 |
| b) elektrická zařízení s napětím do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných | E 1 |
| c) elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných | E 2 |

II. Podle druhu vyhrazených elektrických zařízení:

- | | |
|---|-----|
| a) neuvedená níže pod písmeny b) až j) | C 0 |
| b) v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvláště nebezpečných | C 1 |
| c) v uhelných lomech | C 2 |
| d) v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů | C 3 |
| e) v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | C 4 |
| f) v neplynujících neuhelných dolech | C 5 |
| g) v plynujících dolech a uhelných dolech | C 6 |
| h) v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin | C 7 |
| i) při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů nebo kapalin ^{pozn.19)} | C 8 |
| j) u těžních zařízení pro svislou dopravu | C 9 |

Poznámka:

Pokud organizace požaduje oprávnění pro více rozsahů činnosti, uvede se u vyhrazených elektrických zařízení uvedených pod písmeny a) až g) v oprávnění rozlišovací znak s číslicí odpovídající nejvyššímu požadovanému rozsahu. To neplatí u elektrických zařízení uvedených pod písmeny h) až j), u nichž se v oprávnění uvede rozlišovací znak všech rozsahů, pro které je oprávnění vydáno.